

Windows11ショートカットコマンド一覧

	名前	実行コード	備考
ア行	iSCSI イニシエーターのプロパティ	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.iSCSIInitiator");	
	アカウント	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:accounts");	
	アカウント情報	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-accountinfo");	
	アクションセンター	PlayLib.ProcessStart("ms-actioncenter:editquickactions");	
	アクセシビリティ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess");	
	アクセス許可の検索	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:search-permissions");	
	アクティビティの履歴	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-activityhistory");	
	新しいコンテンツの保存先	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:savelocations");	
	アプリと機能	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:appsfeatures");	
	アプリの診断	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-appdiagnostics");	
	イーサネット	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network-ethernet");	
	位置情報	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-location");	
	イベントビューアー	PlayLib.ProcessStart("eventvwr");	
	色	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:colors");	
	色の管理	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.ColorManagement");	
	インターネットのプロパティ	PlayLib.ProcessStart("inetctl.cpl");	
	インデックスのオプション	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.IndexingOptions");	
	印刷の管理	PlayLib.ProcessStart("printmanagement.msc");	

名前	実行コード	備考
Windows Defender ファイアウォール	PlayLib.ProcessStart("Firewall.cpl");	
Windows Helloセットアップ(セキュリティキー認証)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment");	
Windows Helloセットアップ(顔認証)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment");	
Windows Helloセットアップ(指紋認証)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment");	
Windows Insider Program	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsinsider");	
Windows Update	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate");	
Windows セキュリティ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsdefender");	
Windows バックアップ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:backup");	
Windows メモリ診断	PlayLib.ProcessStart("mdsched");	
Windows モビリティ センター	PlayLib.ProcessStart("mblctr");	
Windowsツール	PlayLib.ProcessStart("control", "admintools");	
Windowsの検索	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:search");	
Web サイト用のアプリ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:appsforwebsites");	
エクスプローラーのオプション	PlayLib.ProcessStart("control", "folders");	
Xbox Game Bar	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:gaming-gamebar");	
ODBC データ ソース アドミニストレーター	PlayLib.ProcessStart("control", "odbc32.cpl");	
オーディオ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-audio");	
オフライン マップ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:maps");	
オプションの更新プログラムを表示	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-optionalupdates");	

名前	実行コード	備考
オプション機能	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:optionalfeatures");	
音楽ライブラリ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-musiclibrary");	
音声によるアクティブ化	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-voiceactivation");	
音声認識	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.SpeechRecognition");	
音声認識(アクセシビリティ)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-speechrecognition");	
音声認識(プライバシーとセキュリティ)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-speech");	
音声認識(時刻と言語)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:speech");	
音量ミキサー	PlayLib.ProcessStart("sndvol");	
音量ミキサー(サウンド)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:apps-volume");	
開発者向け	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:developers");	
回復	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.Recovery");	
回復(システム)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:recovery");	
拡大鏡	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-magnifier");	
家族とその他のユーザー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:otherusers");	
カメラ(Bluetoothとデバイス)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:camera");	
カメラ(プライバシーとセキュリティ)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-webcam");	
カラー フィルター	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-colorfilter");	
カレンダー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-calendar");	
キーボード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-keyboard");	

カ行

名前	実行コード	備考
キーボードのプロパティ	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.Keyboard");	
キオスク	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:assignedaccess");	
記憶域	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.StorageSpaces");	
記憶域(システム)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:storagesense");	
既定のアプリ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:defaultapps");	
既定のプログラム	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.DefaultPrograms");	
再起動のスケジュール	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-restartoptions");	
キャプチャ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:gaming-gamedvr");	
グラフィック	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:display-advancedgraphics");	
クリップボード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:clipboard");	
ゲーム モード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:gaming-gamemode");	
言語と地域	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:regionlanguage");	
更新の履歴	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-history");	
高度なオプション(その他のMicrosoft 製品の更新プログラムを受け取る)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-activehours");	
個人用設定	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:personalization");	
このPCへのプロジェクション	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:project");	
コマンドプロンプト	PlayLib.ProcessStart("cmd");	
ゴミ箱	PlayLib.ProcessStart("Explorer", "::[645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E]");	
コントラスト テーマ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-highcontrast");	

サ行

名前	実行コード	備考
コンピューターの管理	PlayLib.ProcessStart("compmgmt.msc", "/s");	
コンピューターの簡単操作センター	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.EaseOfAccessCenter");	
コンポーネント サービス	PlayLib.ProcessStart("comexp.msc");	
サービス	PlayLib.ProcessStart("services.msc");	
サインイン オプション	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:signinoptions");	
サインイン オプション(動的ロック)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:signinoptions-dynamiclock");	
サウンド	PlayLib.ProcessStart("mmsys.cpl");	
サウンド(システム)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:sound");	
視覚効果	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-visualeffects");	
資格情報マネージャー	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.CredentialManager");	
システム	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:");	
システムのプロパティ	PlayLib.ProcessStart("sysdm.cpl");	
システムの復元	PlayLib.ProcessStart("rstrui");	
システム構成	PlayLib.ProcessStart("msconfig");	
視線制御	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-eyecontrol");	
自動再生	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.AutoPlay");	
自動再生(Bluetoothとデバイス)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:autoplay");	
字幕	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning");	
集中モード(ゲームをプレイしているとき)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:quietmomentsgame");	

名前	実行コード	備考
集中モード(ディスプレイを複製しているとき)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:quietmomentspresentation");	
集中モード(次の時間帯)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:quietmomentsscheduled");	
集中モード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:quiethours");	
詳細オプション	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-options");	
職場または学校にアクセスする	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:workplace");	
所在地情報	PlayLib.ProcessStart("telephon.cpl");	
診断 & フィードバック	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-feedback");	
診断 & フィードバック(診断データを表示する)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewer");	
スクリーンショットとアプリ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-graphicscaptureprogrammatic");	
スクリーンショットの境界線	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-graphicscapturewithoutborder");	
スクリーンセーバーの設定	PlayLib.ProcessStart("control", "desk.cpl,1");	
スタート	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:personalization-start");	
スタートアップ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:startupapps");	
ストレージ センサー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:storagepolicies");	
すべてのサウンド デバイス	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:sound-devices");	
スマホ同期	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:mobile-devices");	
セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォール	PlayLib.ProcessStart("WF.msc");	
セキュリティとメンテナンス	PlayLib.ProcessStart("wscui.cpl");	
Set up a new connection	PlayLib.ProcessStart("rasphone", "-a");	

	名前	実行コード	備考
	全般	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-general");	
タ行	ダイヤルアップ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network-dialup");	
	ダウンロード フォルダー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-downloadsfolder");	
	タスク	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-tasks");	
	タスク バー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:taskbar");	
	タスクスケジューラー	PlayLib.ProcessStart("Taskschd.msc");	
	タッチ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:devices-touch");	
	タッチ キーボード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:personalization-touchkeyboard");	
	地域	PlayLib.ProcessStart("intl.cpl");	
	地図のダウンロード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:maps-downloadmaps");	
	通知(システム)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:notifications");	
	通知(プライバシーとセキュリティ)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-notifications");	
	通話履歴	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-callhistory");	
	ディスク クリーンアップ-(C:)	PlayLib.ProcessStart("cleanmgr");	
	ディスクとボリューム	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:disksandvolumes");	
	ディスプレイ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:display");	
	テーマ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:themes");	
	手書き入力と入力の個人用設定	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-speechtyping");	
	テキスト カーソル	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-cursor");	

名前	実行コード	備考
テキストのサイズ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-display");	
デバイス	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:bluetooth");	
デバイス マネージャー	PlayLib.ProcessStart("devmgmt.msc");	
デバイスとプリンター	PlayLib.ProcessStart("control", "printers");	
デバイスの検索	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:findmydevice");	
デバイスの使用状況	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:deviceusage");	
電源	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:batterysaver");	
電源オプション	PlayLib.ProcessStart("powercfg.cpl");	
電話をかける	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-phonecalls");	
同期センター	PlayLib.ProcessStart("mobsync");	
ドキュメント	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-documents");	
トラブルシューティング	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:troubleshoot");	
ナレーター	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-narrator");	
ナレーター (サインイン後にナレーターを開始する)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled");	
入力	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:typing");	
ネットワークとインターネット	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network");	
ネットワークと共有センター	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.NetworkAndSharingCenter");	
ネットワークの詳細設定	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network-advancedsettings");	
ネットワーク接続	PlayLib.ProcessStart("ncpa.cpl");	

ナ行

	名前	実行コード	備考
8行	バージョン情報	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:about");	
	背景	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:personalization-background");	
	配信の最適化	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:delivery-optimization");	
	配信の最適化のアクティビティ モニター	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:delivery-optimization-activity");	
	配信の最適化の詳細オプション	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:delivery-optimization-advanced");	
	パフォーマンス モニター	PlayLib.ProcessStart("perfmon.msc");	
	BitLocker ドライブ暗号化	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.BitLockerDriveEncryption");	
	ピクチャ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-pictures");	
	日付と時刻	PlayLib.ProcessStart("timedate.cpl");	
	日付と時刻(時刻と言語)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:dateandtime");	
	ビデオ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-videos");	
	ビデオの再生	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:videoplayback");	
	ファイル システム	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess");	
	ファイルの自動ダウンロード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-automaticfiledownloads");	
	ファイル履歴	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.FileHistory");	
	VPN	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network-vpn");	
	フォルダー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:personalization-start-places");	
	フォント	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.Fonts");	
	フォント(個人用設定)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:fonts");	

	名前	実行コード	備考
	プライバシーとセキュリティ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy");	
	プリンターとスキャナー	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:printers");	
	プロキシ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:network-proxy");	
	プログラムと機能	PlayLib.ProcessStart("appwiz.cpl");	
	ペンとWindows Ink	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:pen");	
	他のデバイス	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-customdevices");	
マ行	Microsoft IME	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:regionlanguage-jpnime");	
	マイク	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-microphone");	
	マウス ポインターとタッチ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-mousepointer");	
	マウス(Bluetoothとデバイス)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:mousetouchpad");	
	マウス(アクセシビリティ)	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:easeofaccess-mouse");	
	マウスのプロパティ	PlayLib.ProcessStart("main.cpl");	
	マルチタスク	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:multitasking");	
	無線	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-radios");	
	メール	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-email");	
	メールとアカウント	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:emailandaccounts");	
	メッセージング	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-messaging");	
ヤ行	夜間モード	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:nightlight");	
	ユーザーアカウント	PlayLib.ProcessStart("control", "userpasswords2");	

	名前	実行コード	備考
	ユーザーアカウント(コントロールパネル)	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.UserAccounts");	
	ユーザーアカウント制御の設定	PlayLib.ProcessStart("UserAccountControlSettings");	
	ユーザーの情報	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:yourinfo");	
	USB	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:usb");	
	[要求に応じて表示]ページを表示する	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:windowsupdate-seekerondemand");	
ラ行	ライセンス認証	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:activation");	
	リソースモニター	PlayLib.ProcessStart("resmon");	
	リモート デスクトップ	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:remotedesktop");	
	RemoteApp とデスクトップ接続	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections");	
	連絡先	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:privacy-contacts");	
	ローカル セキュリティ ポリシー	PlayLib.ProcessStart("secpol.msc");	
	ロック画面	PlayLib.ProcessStart("ms-settings:lockscreen");	
ワ行	ワーク フォルダー	PlayLib.ProcessStart("control", "/name Microsoft.WorkFolders");	